

qbo
ayer

qbo




PROYECTOR LED / LED SPOTLIGHT

ayer





ayer micro



ayer mini

ayer

Familia de proyectores LED completamente orientables: AYER, AYER MINI y AYER MICRO disponibles en versiones DALI y no regulable. Preparados para conectar a carril trifásico (track), conectar a cualquier base (Jack) o al perfil FC mediante clip (FC). Cuerpo fabricado en aluminio inyectado con acabado en blanco o negro. Anillo frontal disponible en cuatro acabados: blanco, negro, latón y cromo.

LED spotlight family, completely orientable: AYER, AYER MINI and AYER MICRO, DALI and non-dimmable versions available. Ready to connect to three-phase rail (track), to be fixed to any base (jack) or to FC profile by a fixing claw (FC). Made of injected aluminium finished in white or black. Front ring available in four finishes: white, black, brass and chrome.

qbo



CUERPO / BODY

01 Blanco / White

09 Negro / Black

LENTE / LENS

10° / 24° / 36°

ANTIDSLUMBRANTE / ANTI-GLARE

incluido / included

ANILLO / RING

00 Cromo / Chrome

01 Negro / Black

02 Blanco / White


03 Latón / Brass



ayer

LED CONFIG	K ⁽¹⁾	lm	lm/w	McAdam
17,8W 500mA - CRI80	3000	2480	139	<3
	4000	2620	147	<3
17,8W 500mA - CRI90	3000	2050	115	<3
	4000	2190	123	<3


EQUIPO DALI OPCIONAL / DALI DRIVER OPTION



ayer mini

LED CONFIG	K ⁽¹⁾	lm	lm/w	McAdam
12,7W 350mA - CRI80	3000	1635	129	<3
	4000	1705	135	<3
12,7W 350mA - CRI90	3000	1385	109	<3
	4000	1485	117	<3


EQUIPO DALI OPCIONAL / DALI DRIVER OPTION



ayer micro

LED CONFIG	K ⁽¹⁾	lm	lm/w	McAdam
7W 200mA - CRI80	3000	1004	143	<3
	4000	1047	150	<3
7W 200mA - CRI90	3000	851	122	<3
	4000	912	130	<3

EQUIPO DALI OPCIONAL / DALI DRIVER OPTION




⁽¹⁾ Otras temperaturas de color, acabados y aperturas disponibles bajo pedido.
Other color temperatures, finishes and opening degrees available on request.

* Longitud estándar. Otras longitudes disponibles bajo pedido. (Min. 90 mm).
Standard length. Other lengths available on request. (Min. 90 mm).



ayer



17,8W


2050 - 2620 lm

3000k / 4000k

CRI80 / CRI90

10° / 24° / 36°

ayer mini



12,7W


1385 - 1705 lm

3000k / 4000k

CRI80 / CRI90

10° / 24° / 36°

ayer micro



7W

851 - 1047 lm

3000k / 4000k

CRI80 / CRI90


30°

PROYECTOR LED / LED SPOTLIGHT

ayer




track



jack


Driver **NO** incluido / Driver **NOT** included
Ayer 500mA - Ayer Mini 350mA



Otras bases disponibles. (Ver SPOTLIGHTS ACC)
Other bases available. (See SPOLIGHTS ACC)

fc


Driver **NO** incluido / Driver **NOT** included
Ayer 500mA - Ayer Mini 350mA - Ayer Micro 200mA



Version fc pág. 212

coin


Driver **NO** incluido / Driver **NOT** included
Ayer Mini 350mA - Ayer Micro 200mA



Version coin pág. 130

ayer

qbo



** Otras bases disponibles. (Ver SPOTLIGHTS ACC)
Other bases available. (See SPOTLIGHTS ACC)



ANILLO / RING + ANTIDESLUMBRANTE / ANTI-GLARE

INCLUIDOS. Indicar referencia de color al realizar el pedido.
INCLUDED. Indicate color reference when ordering.

COLOR		COD.
BLANCO / WHITE	○	AYPRINGBL
LATON / BRASS	●	AYPRINGLA
CROMO / CHROME	○	AYPRINGCR
NEGRO / BLACK	●	AYPRINGNG

CUERPO / BODY CRI 80

COD.	DESC.
AYP30108000D	AYER LED 17,8W 3000K 10° RA80 WHITE DALI
AYP30248000D	AYER LED 17,8W 3000K 24° RA80 WHITE DALI
AYP30368000D	AYER LED 17,8W 3000K 36° RA80 WHITE DALI
AYP40108000D	AYER LED 17,8W 4000K 10° RA80 WHITE DALI
AYP40248000D	AYER LED 17,8W 4000K 24° RA80 WHITE DALI
AYP40368000D	AYER LED 17,8W 4000K 36° RA80 WHITE DALI
AYP30108000	AYER LED 17,8W 3000K 10° RA80 WHITE
AYP30248000	AYER LED 17,8W 3000K 24° RA80 WHITE
AYP30368000	AYER LED 17,8W 3000K 36° RA80 WHITE
AYP40108000	AYER LED 17,8W 4000K 10° RA80 WHITE
AYP40248000	AYER LED 17,8W 4000K 24° RA80 WHITE
AYP40368000	AYER LED 17,8W 4000K 36° RA80 WHITE
AYP30108009D	AYER LED 17,8W 3000K 10° RA80 BLACK DALI
AYP30248009D	AYER LED 17,8W 3000K 24° RA80 BLACK DALI
AYP30368009D	AYER LED 17,8W 3000K 36° RA80 BLACK DALI
AYP40108009D	AYER LED 17,8W 4000K 10° RA80 BLACK DALI
AYP40248009D	AYER LED 17,8W 4000K 24° RA80 BLACK DALI
AYP40368009D	AYER LED 17,8W 4000K 36° RA80 BLACK DALI
AYP30108009	AYER LED 17,8W 3000K 10° RA80 BLACK
AYP30248009	AYER LED 17,8W 3000K 24° RA80 BLACK
AYP30368009	AYER LED 17,8W 3000K 36° RA80 BLACK
AYP40108009	AYER LED 17,8W 4000K 10° RA80 BLACK
AYP40248009	AYER LED 17,8W 4000K 24° RA80 BLACK
AYP40368009	AYER LED 17,8W 4000K 36° RA80 BLACK

CUERPO / BODY CRI 90


COD.	DESC.
AYP30109000D	AYER LED 17,8W 3000K 10° RA90 WHITE DALI
AYP30249000D	AYER LED 17,8W 3000K 24° RA90 WHITE DALI
AYP30369000D	AYER LED 17,8W 3000K 36° RA90 WHITE DALI
AYP40109000D	AYER LED 17,8W 4000K 10° RA90 WHITE DALI
AYP40249000D	AYER LED 17,8W 4000K 24° RA90 WHITE DALI
AYP40369000D	AYER LED 17,8W 4000K 36° RA90 WHITE DALI
AYP30109000	AYER LED 17,8W 3000K 10° RA90 WHITE
AYP30249000	AYER LED 17,8W 3000K 24° RA90 WHITE
AYP30369000	AYER LED 17,8W 3000K 36° RA90 WHITE
AYP40109000	AYER LED 17,8W 4000K 10° RA90 WHITE
AYP40249000	AYER LED 17,8W 4000K 24° RA90 WHITE
AYP40369000	AYER LED 17,8W 4000K 36° RA90 WHITE
AYP30109009D	AYER LED 17,8W 3000K 10° RA90 BLACK DALI
AYP30249009D	AYER LED 17,8W 3000K 24° RA90 BLACK DALI
AYP30369009D	AYER LED 17,8W 3000K 36° RA90 BLACK DALI
AYP40109009D	AYER LED 17,8W 4000K 10° RA90 BLACK DALI
AYP40249009D	AYER LED 17,8W 4000K 24° RA90 BLACK DALI
AYP40369009D	AYER LED 17,8W 4000K 36° RA90 BLACK DALI
AYP30109009	AYER LED 17,8W 3000K 10° RA90 BLACK
AYP30249009	AYER LED 17,8W 3000K 24° RA90 BLACK
AYP30369009	AYER LED 17,8W 3000K 36° RA90 BLACK
AYP40109009	AYER LED 17,8W 4000K 10° RA90 BLACK
AYP40249009	AYER LED 17,8W 4000K 24° RA90 BLACK
AYP40369009	AYER LED 17,8W 4000K 36° RA90 BLACK

Otras temperaturas de color, acabados y aperturas disponibles bajo pedido.
Other color temperatures, finishes and opening degrees available on request.

DALI VERSION

Compatible con instalaciones trifásicas con control mediante sistema DALI o mediante pulsador. Incompatible con control mediante potenciómetro.

Compatible with three-phase installations with DALI system control or by pushbutton. Incompatible with potentiometer control.



ANILLO / RING + ANTIDESLUMBRANTE / ANTI-GLARE

INCLUIDOS. Indicar referencia de color al realizar el pedido.
INCLUDED. Indicate color reference when ordering.

COLOR		COD.
BLANCO / WHITE	○	AYPRINGBL
LATON / BRASS	●	AYPRINGLA
CROMO / CHROME	○	AYPRINGCR
NEGRO / BLACK	●	AYPRINGNG

PROYECTOR LED / LED SPOTLIGHT

CUERPO / BODY CRI 80

COD.	DESC.
AYP30108000.J	AYER LED 17,8W 3000K 10° RA80 WHITE JACK
AYP30248000.J	AYER LED 17,8W 3000K 24° RA80 WHITE JACK
AYP30368000.J	AYER LED 17,8W 3000K 36° RA80 WHITE JACK
AYP40108000.J	AYER LED 17,8W 4000K 10° RA80 WHITE JACK
AYP40248000.J	AYER LED 17,8W 4000K 24° RA80 WHITE JACK
AYP40368000.J	AYER LED 17,8W 4000K 36° RA80 WHITE JACK
AYP30108009.J	AYER LED 17,8W 3000K 10° RA80 BLACK JACK
AYP30248009.J	AYER LED 17,8W 3000K 24° RA80 BLACK JACK
AYP30368009.J	AYER LED 17,8W 3000K 36° RA80 BLACK JACK
AYP40108009.J	AYER LED 17,8W 4000K 10° RA80 BLACK JACK
AYP40248009.J	AYER LED 17,8W 4000K 24° RA80 BLACK JACK
AYP40368009.J	AYER LED 17,8W 4000K 36° RA80 BLACK JACK

CUERPO / BODY CRI 90

COD.	DESC.
AYP30109000.J	AYER LED 17,8W 3000K 10° RA90 WHITE JACK
AYP30249000.J	AYER LED 17,8W 3000K 24° RA90 WHITE JACK
AYP30369000.J	AYER LED 17,8W 3000K 36° RA90 WHITE JACK
AYP40109000.J	AYER LED 17,8W 4000K 10° RA90 WHITE JACK
AYP40249000.J	AYER LED 17,8W 4000K 24° RA90 WHITE JACK
AYP40369000.J	AYER LED 17,8W 4000K 36° RA90 WHITE JACK
AYP30109009.J	AYER LED 17,8W 3000K 10° RA90 BLACK JACK
AYP30249009.J	AYER LED 17,8W 3000K 24° RA90 BLACK JACK
AYP30369009.J	AYER LED 17,8W 3000K 36° RA90 BLACK JACK
AYP40109009.J	AYER LED 17,8W 4000K 10° RA90 BLACK JACK
AYP40249009.J	AYER LED 17,8W 4000K 24° RA90 BLACK JACK
AYP40369009.J	AYER LED 17,8W 4000K 36° RA90 BLACK JACK

Otras temperaturas de color, acabados y aperturas disponibles bajo pedido.
Other color temperatures, finishes and opening degrees available on request.

NOT DIMMABLE FEEDER KIT

AYPND NOT DIMMABLE DRIVER FOR AYER 25W 500MA

DIMMABLE FEEDER KIT


AYPDL DALI DRIVER FOR AYER 25W 500MA



ayer mini



qbo



** Otras bases disponibles. (Ver SPOTLIGHTS ACC)
Other bases available. (See SPOTLIGHTS ACC)

DALI VERSION

Compatible con instalaciones trifásicas con control mediante sistema DALI o mediante pulsador. Incompatible con control mediante potenciómetro.

Compatible with three-phase installations with DALI system control or by pushbutton. Incompatible with potentiometer control.



ANILLO / RING + ANTIDESLUMBRANTE / ANTI-GLARE

INCLUIDOS. Indicar referencia de color al realizar el pedido.
INCLUDED. Indicate color reference when ordering.

COLOR		COD.
BLANCO / WHITE	○	AYMNRINGBL
LATON / BRASS	●	AYMNRINGLA
CROMO / CHROME	○	AYMNRINGCR
NEGRO / BLACK	●	AYMNRINGNG

ayer mini track

Códigos / Codes



CUERPO / BODY CRI 80

COD.	DESC.
AYMN30108000D	AYER MINI 12,7W 3000K 10° RA80 WHITE DALI
AYMN30248000D	AYER MINI 12,7W 3000K 24° RA80 WHITE DALI
AYMN30368000D	AYER MINI 12,7W 3000K 36° RA80 WHITE DALI
AYMN30108009D	AYER MINI 12,7W 3000K 10° RA80 BLACK DALI
AYMN30248009D	AYER MINI 12,7W 3000K 24° RA80 BLACK DALI
AYMN30368009D	AYER MINI 12,7W 3000K 36° RA80 BLACK DALI
AYMN30108000D	AYER MINI 12,7W 4000K 10° RA80 WHITE DALI
AYMN30248000D	AYER MINI 12,7W 4000K 24° RA80 WHITE DALI
AYMN30368000D	AYER MINI 12,7W 4000K 36° RA80 WHITE DALI
AYMN30108009D	AYER MINI 12,7W 4000K 10° RA80 BLACK DALI
AYMN30248009D	AYER MINI 12,7W 4000K 24° RA80 BLACK DALI
AYMN30368009D	AYER MINI 12,7W 4000K 36° RA80 BLACK DALI
AYMN30108000	AYER MINI 12,7W 3000K 10° RA80 WHITE
AYMN30248000	AYER MINI 12,7W 3000K 24° RA80 WHITE
AYMN30368000	AYER MINI 12,7W 3000K 36° RA80 WHITE
AYMN30108009	AYER MINI 12,7W 3000K 10° RA80 BLACK
AYMN30248009	AYER MINI 12,7W 3000K 24° RA80 BLACK
AYMN30368009	AYER MINI 12,7W 3000K 36° RA80 BLACK
AYMN30108000	AYER MINI 12,7W 4000K 10° RA80 WHITE
AYMN30248000	AYER MINI 12,7W 4000K 24° RA80 WHITE
AYMN30368000	AYER MINI 12,7W 4000K 36° RA80 WHITE
AYMN30108009	AYER MINI 12,7W 4000K 10° RA80 BLACK
AYMN30248009	AYER MINI 12,7W 4000K 24° RA80 BLACK
AYMN30368009	AYER MINI 12,7W 4000K 36° RA80 BLACK


CUERPO / BODY CRI 90

COD.	DESC.
AYMN30109000D	AYER MINI 12,7W 3000K 10° RA90 WHITE DALI
AYMN30249000D	AYER MINI 12,7W 3000K 24° RA90 WHITE DALI
AYMN30369000D	AYER MINI 12,7W 3000K 36° RA90 WHITE DALI
AYMN30109009D	AYER MINI 12,7W 3000K 10° RA90 BLACK DALI
AYMN30249009D	AYER MINI 12,7W 3000K 24° RA90 BLACK DALI
AYMN30369009D	AYER MINI 12,7W 3000K 36° RA90 BLACK DALI
AYMN40109000D	AYER MINI 12,7W 4000K 10° RA90 WHITE DALI
AYMN40249000D	AYER MINI 12,7W 4000K 24° RA90 WHITE DALI
AYMN40369000D	AYER MINI 12,7W 4000K 36° RA90 WHITE DALI
AYMN40109009D	AYER MINI 12,7W 4000K 10° RA90 BLACK DALI
AYMN40249009D	AYER MINI 12,7W 4000K 24° RA90 BLACK DALI
AYMN40369009D	AYER MINI 12,7W 4000K 36° RA90 BLACK DALI
AYMN30109000	AYER MINI 12,7W 3000K 10° RA90 WHITE
AYMN30249000	AYER MINI 12,7W 3000K 24° RA90 WHITE
AYMN30369000	AYER MINI 12,7W 3000K 36° RA90 WHITE
AYMN30109009	AYER MINI 12,7W 3000K 10° RA90 BLACK
AYMN30249009	AYER MINI 12,7W 3000K 24° RA90 BLACK
AYMN30369009	AYER MINI 12,7W 3000K 36° RA90 BLACK
AYMN40109000	AYER MINI 12,7W 4000K 10° RA90 WHITE
AYMN40249000	AYER MINI 12,7W 4000K 24° RA90 WHITE
AYMN40369000	AYER MINI 12,7W 4000K 36° RA90 WHITE
AYMN40109009	AYER MINI 12,7W 4000K 10° RA90 BLACK
AYMN40249009	AYER MINI 12,7W 4000K 24° RA90 BLACK
AYMN40369009	AYER MINI 12,7W 4000K 36° RA90 BLACK

Otras temperaturas de color, acabados y aperturas disponibles bajo pedido.
Other color temperatures, finishes and opening degrees available on request.

DALI VERSION

Compatible con instalaciones trifásicas con control mediante sistema DALI o mediante pulsador. Incompatible con control mediante potenciómetro.
Compatible with three-phase installations with DALI system control or by pushbutton. Incompatible with potentiometer control.



ANILLO / RING + ANTIDESLUMBRANTE / ANTI-GLARE

INCLUIDOS. Indicar referencia de color al realizar el pedido.
INCLUDED. Indicate color reference when ordering.

COLOR		COD.
BLANCO / WHITE	○	AYMNRINGBL
LATON / BRASS	●	AYMNRINGLA
CROMO / CHROME	○	AYMNRINGCR
NEGRO / BLACK	●	AYMNRINGNG

PROYECTOR LED / LED SPOTLIGHT

CUERPO / BODY CRI 80

COD.	DESC.
AYMN30108000.J	AYER MINI 12,7W 3000K 10° RA80 WHITE JACK
AYMN30248000.J	AYER MINI 12,7W 3000K 24° RA80 WHITE JACK
AYMN30368000.J	AYER MINI 12,7W 3000K 36° RA80 WHITE JACK
AYMN30108000.J	AYER MINI 12,7W 4000K 10° RA80 WHITE JACK
AYMN30248000.J	AYER MINI 12,7W 4000K 24° RA80 WHITE JACK
AYMN30368000.J	AYER MINI 12,7W 4000K 36° RA80 WHITE JACK
AYMN30108009.J	AYER MINI 12,7W 3000K 10° RA80 BLACK JACK
AYMN30248009.J	AYER MINI 12,7W 3000K 24° RA80 BLACK JACK
AYMN30368009.J	AYER MINI 12,7W 3000K 36° RA80 BLACK JACK
AYMN30108009.J	AYER MINI 12,7W 4000K 10° RA80 BLACK JACK
AYMN30248009.J	AYER MINI 12,7W 4000K 24° RA80 BLACK JACK
AYMN30368009.J	AYER MINI 12,7W 4000K 36° RA80 BLACK JACK

CUERPO / BODY CRI 90

COD.	DESC.
AYMN30109000.J	AYER MINI 12,7W 3000K 10° RA90 WHITE JACK
AYMN30249000.J	AYER MINI 12,7W 3000K 24° RA90 WHITE JACK
AYMN30369000.J	AYER MINI 12,7W 3000K 36° RA90 WHITE JACK
AYMN40109000.J	AYER MINI 12,7W 4000K 10° RA90 WHITE JACK
AYMN40249000.J	AYER MINI 12,7W 4000K 24° RA90 WHITE JACK
AYMN40369000.J	AYER MINI 12,7W 4000K 36° RA90 WHITE JACK
AYMN30109009.J	AYER MINI 12,7W 3000K 10° RA90 BLACK JACK
AYMN30249009.J	AYER MINI 12,7W 3000K 24° RA90 BLACK JACK
AYMN30369009.J	AYER MINI 12,7W 3000K 36° RA90 BLACK JACK
AYMN40109009.J	AYER MINI 12,7W 4000K 10° RA90 BLACK JACK
AYMN40249009.J	AYER MINI 12,7W 4000K 24° RA90 BLACK JACK
AYMN40369009.J	AYER MINI 12,7W 4000K 36° RA90 BLACK JACK

Otras temperaturas de color, acabados y aperturas disponibles bajo pedido.
Other color temperatures, finishes and opening degrees available on request.

NOT DIMMABLE FEEDER KIT

AYMNND NOT DIMMABLE DRIVER FOR AYER MINI 20W 350MA

DIMMABLE FEEDER KIT

AYMNDL DALI DRIVER FOR AYER MINI 17W 350MA

ayer ACC

qbo

Panel antideslumbrante. Accesorio para los proyectores Ayer y Ayer Mini. Se encuentra incluido por defecto. Puede pedirse por separado.

Antiglare honeycomb. Accessory for Ayer and Ayer Mini spotlights. Default included. Can be requested separately.




ANTIDESLUMBRANTE / ANTI-GLARE



COD.	DESC.
AYPPANAL	AYER ANTIGLARE HONEY COMB
AYMNPANAL	AYER MINI ANTIGLARE HONEY COMB

ayer micro track



Códigos / Codes

qbo

CUERPO / BODY CRI 80

COD.	DESC.
AYMC30308000	AYER MICRO 7W 3000K 30° RA80 WHITE
AYMC30308009	AYER MICRO 7W 3000K 30° RA80 BLACK
AYMC30308000	AYER MICRO 7W 4000K 30° RA80 WHITE
AYMC30308009	AYER MICRO 7W 4000K 30° RA80 BLACK

CUERPO / BODY CRI 90

COD.	DESC.
AYMC30309000	AYER MICRO 7W 3000K 30° RA90 WHITE
AYMC30309009	AYER MICRO 7W 3000K 30° RA90 BLACK
AYMC30309000	AYER MICRO 7W 4000K 30° RA90 WHITE
AYMC30309009	AYER MICRO 7W 4000K 30° RA90 BLACK


Otras temperaturas de color, acabados y aperturas disponibles bajo pedido.
Other color temperatures, finishes and opening degrees available on request.

ANILLO / RING

INCLUIDOS. Indicar referencia de color al realizar el pedido.
INCLUDED. Indicate color reference when ordering.

COLOR		COD.
BLANCO / WHITE	○	AYMCRINGBL
LATON / BRASS	●	AYMCRINGLA
CROMO / CHROME	○	AYMCRINGCR
NEGRO / BLACK	●	AYMCRINGNG

ayer micro trim



** Otras bases disponibles. (Ver SPOTLIGHTS ACC)
Other bases available. (See SPOLIGHTS ACC)



Códigos / Codes

qbo

CUERPO / BODY CRI 80

COD.	DESC.
AYMC30308000D.E	AYER MICRO 7W 3000K 30° RA80 WHITE TRIM DALI
AYMC30308009D.E	AYER MICRO 7W 3000K 30° RA80 BLACK TRIM DALI
AYMC30308000D.E	AYER MICRO 7W 4000K 30° RA80 WHITE TRIM DALI
AYMC30308009D.E	AYER MICRO 7W 4000K 30° RA80 BLACK TRIM DALI
AYMC30308000.E	AYER MICRO 7W 3000K 30° RA80 WHITE TRIM
AYMC30308009.E	AYER MICRO 7W 3000K 30° RA80 BLACK TRIM
AYMC30308000.E	AYER MICRO 7W 4000K 30° RA80 WHITE TRIM
AYMC30308009.E	AYER MICRO 7W 4000K 30° RA80 BLACK TRIM

CUERPO / BODY CRI 90

COD.	DESC.
AYMC30309000D.E	AYER MICRO 7W 3000K 30° RA90 WHITE TRIM DALI
AYMC30309009D.E	AYER MICRO 7W 3000K 30° RA90 BLACK TRIM DALI
AYMC30309000D.E	AYER MICRO 7W 4000K 30° RA90 WHITE TRIM DALI
AYMC30309009D.E	AYER MICRO 7W 4000K 30° RA90 BLACK TRIM DALI
AYMC30309000.E	AYER MICRO 7W 3000K 30° RA90 WHITE TRIM
AYMC30309009.E	AYER MICRO 7W 3000K 30° RA90 BLACK TRIM
AYMC30309000.E	AYER MICRO 7W 4000K 30° RA90 WHITE TRIM
AYMC30309009.E	AYER MICRO 7W 4000K 30° RA90 BLACK TRIM

Otras temperaturas de color, acabados y aperturas disponibles bajo pedido.
Other color temperatures, finishes and opening degrees available on request.

DALI VERSION

Compatible con instalaciones trifásicas con control mediante sistema DALI o mediante pulsador. Incompatible con control mediante potenciómetro.

Compatible with three-phase installations with DALI system control or by pushbutton. Incompatible with potentiometer control.

ANILLO / RING

INCLUIDOS. Indicar referencia de color al realizar el pedido.
INCLUDED. Indicate color reference when ordering.

COLOR		COD.
BLANCO / WHITE	○	AYMCRINGBL
LATON / BRASS	●	AYMCRINGLA
CROMO / CHROME	○	AYMCRINGCR
NEGRO / BLACK	●	AYMCRINGNG

