




qbo
candle

surface

qbo

6W

2700lm / 3000k

CRI90

307lm - 470 lm

18°


candle surface

Luminaria de pared diseñada con materiales de gran calidad que aportan calidez al diseño y la convierten en una opción que se adapta a cualquier entorno, ya sea minimalista o de corte más clásico. El consumo es de 6W. Dimensiones 697 x 100 mm.

Wall luminaire designed with high quality materials that add warmth to the design and make it an option that adapts to any environment, be it minimalist or more classic in style. Power consumption is 6W. Dimensions 697 x 100 mm.




qbo



reference builder

TYPE	INSTALL	POWER	C. TEMP	BEAM	CRI	FINISH	DIM-MING
CND (luminai- re)	S (surface)	6 (6W)	27 (2700K)	18 (18°)	90 (CRI>90)	22L (copper)	- (on/off)
			30 (3000K)			02 (brass)	TRIAC (TRIAC)
						09L (black)	

Order example:
CND S 6 30 18 90 22L TRIAC
CANDLE luminaire surface 6W 3000K 18° CRI90 copper finish TRIAC




candle suspended

Luminaria suspendida diseñada con materiales de gran calidad que aportan calidez al diseño y la convierten en una opción que se adapta a cualquier entorno, ya sea minimalista o de corte más clásico. El consumo es de 6W. Dimensiones 346 x 54 mm. sin contar la distancia del cable, la cual es ≤ 2000 mm.

Suspended luminaire designed with high quality materials that add warmth to the design and make it an option that adapts to any environment, be it minimalist or more classic in style. Power consumption is 6W. Dimensions 346 x 54 mm. not counting the cable distance, which is ≤ 2000 mm.



qbo




reference builder

TYPE	INSTALL	POWER	C. TEMP	BEAM	CRI	FINISH	DIM-MING
CND (luminai- re)	Y (suspen- ded)	6 (6W)	27 (2700K)	18 (18°)	90 (CRI>90)	22L (copper)	- (on/off)
			30 (3000K)			02 (brass)	TRIAC (TRIAC)
						09L (black)	

Order example:

CND Y 6 30 18 90 22L TRIAC

CANDLE suspended luminaire surface 6W 3000K 18° CRI90 copper finish TRIAC



suspended

qbo