

qbo dla



- Módulo downlight para el montaje directo en techos (ready2apply)
- Composición mediante módulo, driver y reflector
- Montaje sin herramientas
- Bajo índice de deslumbramiento (UGR19) con modelo específico para instalación en oficinas
- Solución como iluminación de emergencia admisible con EM converter LED
- Disponible en 3 tamaños (100, 150 y 200mm)
- Categoría de flujo luminoso típ.: 1.000/2.000/3.0000 lm
- Alta eficacia del sistema, hasta 111 lm/W con $t_p=65^{\circ}\text{C}$
- Solución de reflector opcional con 60° y 90°
- Estrecha tolerancia de color (MacAdam 4)
- 5 años de garantía



+



+





- Downlight module suitable for direct mounting in ceilings (ready2apply)
- Composed by module, driver and reflector
- Assembly without tools
- Low UGR19 with specific model for installation in offices
- Solution as admissible emergency lighting with EM converter LED
- Available in 3 sizes (100, 150 and 200mm)
- Typ. luminous flux category: 1,000 / 2,000 / 3,0000 lm
- High system efficacy up to 111 lm / W with $t_p = 65^{\circ}\text{C}$
- Optional reflector solution with 60° and 90°
- Small colour tolerance (MacAdam 4)
- 5 years guarantee

Códigos / Codes

DLA 100mm 1000lm

COD.	DESC.
DLA10010306080	DLA G2 100MM 10,2W 3000K 60° RA80 1060LM IP20
DLA10010309080	DLA G2 100MM 10,2W 3000K 90° RA80 1060LM IP20
DLA10010406080	DLA G2 100MM 10,2W 4000K 60° RA80 1110LM IP20
DLA10010409080	DLA G2 100MM 10,2W 4000K 90° RA80 1110LM IP20

Driver incluido / Driver included.



60D



90D

Códigos / Codes

DLA 150mm 1000lm



COD.	DESC.
DLA15010306080	DLA G2 150MM 10,1W 3000K 60° RA80 1100LM IP20
DLA15010309080	DLA G2 150MM 10,1W 3000K 90° RA80 1100LM IP20
DLA15010406080	DLA G2 150MM 10,1W 4000K 60° RA80 1120LM IP20
DLA15010409080	DLA G2 150MM 10,1W 4000K 90° RA80 1120LM IP20

Driver incluido / Driver included.

DLA 150mm 2000lm

COD.	DESC.
DLA15020306080	DLA G2 150MM 20,2W 3000K 60° RA80 2130LM IP20
DLA15020309080	DLA G2 150MM 20,2W 3000K 90° RA80 2130LM IP20
DLA15020406080	DLA G2 150MM 20,2W 4000K 60° RA80 2210LM IP20
DLA15020409080	DLA G2 150MM 20,2W 4000K 90° RA80 2210LM IP20

Driver incluido / Driver included.



60D



90D

Códigos / Codes

DLA 200mm 2000lm



COD.	DESC.
DLA20020306080	DLA G2 200MM 20,4W 3000K 60° RA80 2200LM IP20
DLA20020309080	DLA G2 200MM 20,4W 3000K 90° RA80 2200LM IP20
DLA20020406080	DLA G2 200MM 20,4W 4000K 60° RA80 2250LM IP20
DLA20020409080	DLA G2 200MM 20,4W 4000K 90° RA80 2250LM IP20

Driver incluido / Driver included.

DLA 200mm 3000lm

COD.	DESC.
DLA20030306080	DLA G2 200MM 29,8W 3000K 60° RA80 3070LM IP20
DLA20030309080	DLA G2 200MM 29,8W 3000K 90° RA80 3070LM IP20
DLA20030406080	DLA G2 200MM 29,8W 4000K 60° RA80 3180LM IP20
DLA20030409080	DLA G2 200MM 29,8W 4000K 90° RA80 3180LM IP20

Driver incluido / Driver included.



60D



90D

ring dla

qbo







Anillo empotrable. Acabado en blanco. Instalación mediante flejes de sujeción para montaje sin herramientas. Módulo DLA no incluido*.

Recessed downlight ring. Finished in White with fastening spring for mounting without tools. DLA module not included.*



COD.	DESC.
RINGDLASQ13400	RING DLA SQUARE 134 MM WHITE
RINGDLASQ19200	RING DLA SQUARE 192 MM WHITE
RINGDLASQ24200	RING DLA SQUARE 240 MM WHITE






Anillo empotrable. Acabado en blanco. Instalación mediante flejes de sujeción para montaje sin herramientas. Módulo DLA no incluido*.

Recessed downlight ring. Finished in White with fastening spring for mounting without tools. DLA module not included.*



COD.	DESC.
RINGDLARO13400	RING DLA ROUND 134 MM WHITE
RINGDLARO19200	RING DLA ROUND 192 MM WHITE
RINGDLARO24000	RING DLA ROUND 240 MM WHITE



qbo



quadro dla

quadro dla

Anillo empotrable y orientable. Estructura de chapa de acero termoesmaltada y cuerpo exterior de aluminio. Instalación mediante flejes de sujeción para montaje sin herramientas. Módulo DLA no incluido*.

Recessed orientable downlight ring. Enamelled steel structure sheet and aluminum outer body with fastening spring for mounting without tools. DLA module not included.*



COD.	DESC.
QUADRODLA17200	QUADRO DLA ORIENTABLE 172 MM WHITE

*Compatible con DLA 100 mm/ DLA 100 mm compatible:



qbo

