

qbo^o dot

qbo



dot

Downlight empotrable. Cuerpo exterior de aluminio acabado en blanco o negro. Instalación mediante flejes de sujeción para montaje sin herramientas. Equipo de alimentación de clase II incorporado.

Recessed downlight. Aluminum structure finished in white or black. Fastening springs for mounting without tools. class II driver included.



COD	DESC
DOT527129000	DOT RECESSED 5W 2700K RA90 12° 265LM WHITE
DOT527249000	DOT RECESSED 5W 2700K RA90 24° 265LM WHITE
DOT530129000	DOT RECESSED 5W 3000K RA90 12° 280LM WHITE
DOT530249000	DOT RECESSED 5W 3000K RA90 24° 280LM WHITE
DOT527129000T	DOT RECESSED 5W 2700K RA90 12° 265LM WHITE TRIAC
DOT527249000T	DOT RECESSED 5W 2700K RA90 24° 265LM WHITE TRIAC
DOT530129000T	DOT RECESSED 5W 3000K RA90 12° 280LM WHITE TRIAC
DOT530249000T	DOT RECESSED 5W 3000K RA90 24° 280LM WHITE TRIAC
DOT527129009	DOT RECESSED 5W 2700K RA90 12° 265LM BLACK
DOT527249009	DOT RECESSED 5W 2700K RA90 24° 265LM BLACK
DOT530129009	DOT RECESSED 5W 3000K RA90 12° 280LM BLACK
DOT530249009	DOT RECESSED 5W 3000K RA90 24° 280LM BLACK
DOT527129009T	DOT RECESSED 5W 2700K RA90 12° 265LM BLACK TRIAC
DOT527249009T	DOT RECESSED 5W 2700K RA90 24° 265LM BLACK TRIAC
DOT530129009T	DOT RECESSED 5W 3000K RA90 12° 280LM BLACK TRIAC
DOT530249009T	DOT RECESSED 5W 3000K RA90 24° 280LM BLACK TRIAC

Otros acabados disponibles bajo pedido.
Other finishes available under request

TRIAC VERSION

Driver regulable mediante corte de fase.
Leading Edge Dimming driver.



